

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ООО «РОМАКС»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Склад готовой продукции					
113А. Кладовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
111А. Комплектовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
115А. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
203. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
204. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
205. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Склад готовых деталей					
195А. Кладовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
207А. Комплектовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
208А. Комплектовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок сварки					
212. Комплектовщик изделий и инструмента	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
155А. Старший электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для защиты органов слуха при	Снижение уровня шума			

	нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
72А. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
213. Помощник электрогазосварщика	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
154А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

70. Слесарь-сборщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
71. Подсобный рабочий	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок гибки					
216. Старший оператор станков с программным управлением	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
217. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
218А. Оператор станков с про-	Шум: Для защиты органов слуха при	Снижение уровня шума			

граммным управлением	нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
219А. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
220. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
221А. Подсобный рабочий	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа гибки на роботизированных станках					
222. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника	Снижение уровня шума			

	противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
223. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа гибки на гидравлических листогибочных станках</i>					
224. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
225. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
226А. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа гибки на роботизированных листогибочных прессах</i>					
227. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок механической обработки</i>					
228. Токарь	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
229. Токарь	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
230. Токарь	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

	режимы труда и отдыха	процесса			
231. Токарь	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
147. Токарь	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
148. Токарь	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
82. Фрезеровщик	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
149. Фрезеровщик	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника	Снижение уровня шума			

	противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
146. Слесарь-инструментальщик	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
85. Подсобный рабочий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок вальцовки</i>					
156. Инженер-технолог	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
232А. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок окраски</i>					
73А. Маляр	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			

	шами)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
234А. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок плазменной резки					
103. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок ленточно-пильной обработки					
235. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
236А. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по	Снижение уровня шума			

	нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок лазерной резки					
237. Старший оператор станков с программным управлением	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
238. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
239. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
240. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
241. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
242. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
243А. Подсобный рабочий	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок координатной пробы</i>					
174. Мастер	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
244А. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по	Снижение уровня шума			

	нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
245А. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
246. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
247А. Подсобный рабочий	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок обработки металла на линиях</i>					
179. Мастер	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			

	шами)				
248. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
249. Старший оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
250. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
251. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
252. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

	режимы труда и отдыха	процесса			
253. Подсобный рабочий	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа подготовки к обработке металла на линиях</i>					
254А. Оператор станков с программным управлением	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех сборки силосного оборудования</i>					
256. Старший комплектовщик изделий и инструмента	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
257А. Комплектовщик изделий и инструмента	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех сборки зерносушильного оборудования</i>					
260А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Цех сборки зерноочистительного оборудования</i>					
136А. Старший слесарь механо-	Шум: Для защиты органов слуха при	Снижение уровня шума			

сборочных работ	нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
63А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Цех сборки транспортных систем					
137А. Старший слесарь механосборочных работ	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
67А. Слесарь механосборочных работ	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Участок комплектации					
269. Старший комплектовщик изделий и инструмента	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
270А. Комплектовщик изделий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

и инструмента	режимы труда и отдыха	процесса			
Группа деревообработки					
185А. Плотник	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа ремонта оборудования					
187. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
186А. Слесарь-ремонтник	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
Группа ремонта нестандартного оборудования					
189. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
188А. Слесарь-ремонтник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по	Снижение уровня шума			


	нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
Отдел главного энергетика					
275А. Слесарь-сантехник	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
276А. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа сборки и обслуживания силового оборудования					
191А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа сборки электрооборудования					
192А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Административно-хозяйственный отдел					
126А. Слесарь-ремонтник (общехозяйственных работ)	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа клининга					
285А. Подсобный рабочий	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Отдел качества и развития производственной системы					
288. Инженер по качеству	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
289. Инженер по качеству	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
290. Инженер по качеству	Шум: Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа контрольно-пропускного режима					
Транспортный отдел					
292. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
293. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
294. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
295. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
Отдел складской логистики					


311. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Склад металла</i>					
312А. Стропальщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Склад покупных комплектующих изделий</i>					
314. Водитель погрузчика	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
316А. Комплектовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Склад метиза</i>					
318А. Комплектовщик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			


Дата составления: 16.08.2024


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха		Нестеренко С. В.	<u>29.08.24</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный инженер		Пономарев О. И.	<u>09.09.2024</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Инженер по качеству		Бойко А. П.	<u>29.08.24</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Специалист по охране труда		Логунов Л. А.	<u>26.08.24</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Комплектовщик		Архипов О. В.	<u>22.08.24</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

315		Дегис Т.В.	<u>16.08.2024</u>
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

